

nr. oferty	1
oferent	Micro Polska ul. Aleksandrowska 67/93, 91- 205 Łódź. Tel. fax; 42 663-12-80,

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (w przypadku wskazania producenta należy traktować, jako nie gorsze niż)	Ilość	Cena za całość netto	Cena za całość z VAT	Szacunkowa cena za całość z VAT	VAT (%)	Uwagi	Decyzja
1	Zestaw elementów przegród wg wykazu: Elementy ścienne - krata druciana na ramie, wymiary 2200 x 1000 mm (wys. x szer.)	2					Wartość złożonej oferty nr. 1 przekracza przewidywany koszt. Zamawiający dysponuje dodatkowymi środkami na realizację zamówienia.	do realizacji zdań wybrana została ofert firmy 1
	Elementy ścienne - krata druciana na ramie, wymiary 2200 x 1500 mm (wys. x szer.)	6						
	Wspornik - rurka czworokątna do montażu elementów ściennych, wysokość 2250 mm	8						
	Wspornik drzwiowy - rurka czworokątna do montażu drzwi, wysokość 2250 mm	2						
	Pakiet do dobudowania drzwi - komplet elementów do instalacji drzwi pojedynczych skrzydłowych, szerokość drzwi 1500 mm, kompatybilnych z pozostałymi elementami	1						
	Profil - wymiary przekroju 40x40 mm, długość 1 m, rowek montażowy na każdej ścianie profilu, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 993 121	20						
	Profil - wymiary przekroju 40x40 mm, długość 2 m, rowek montażowy na każdej ścianie profilu, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 993 121	10						
	Profil - wymiary przekroju 30x30 mm, długość 1 m, rowek montażowy na każdej ścianie profilu, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 990 721	6						

Zaślepka - wymiary 40x40 mm, kolor jasno szary, kompatybilny z profilem 40x40, zgodna z	20
Zaślepka - wymiary 30x30 mm, kolor jasno szary, kompatybilny z profilem 30x30, zgodna z	10
Profil maskujący - długość 1m, koloro szary, kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z	20
Wyrównanie zaokrągleń - element kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy	10
Nakrętka młoteczkowa M6 - kompatybilna z profilem 40x40, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 530 286	100
Nakrętka młoteczkowa M8 - kompatybilna z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 530 288	100
Nakrętka wieńcowa M8 - zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 345 082	200
Nakrętka wieńcowa M6 - zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 523 926	50
Śruba młoteczkowa M8x20 - kompatybilna z profilem 40x40, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 528 716	70
Śruba młoteczkowa M8x50 - kompatybilna z profilem 40x40, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 528 728	80
śruba młoteczkowa M8x25 - kompatybilna z profilem 40x40, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 528 719	50
śruba młoteczkowa M6x25 - kompatybilna z profilem 30x30, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 523 923	50
Kątownik wewnętrzny - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 535 573	10

	Kątownik wewnętrzny - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 535 572	10	13 996,82 zł	17 216,09 zł	14 245,02 zł	22%
	Kątownik 40x40 - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 528 968	40				
	Zaślepka na kątownik 40x40 - kompatybilna z kątownikiem 40x40, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 529 008	40				
	Kątownik 40x80 - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 529 006	4				
	Kątownik z blachy - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 146 814	10				
	Śruba S12x30-T50 - zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 530 237	30				
	Zaślepka śruby centralnej S12x30 - zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 538 568	30				
	Zabezpieczenie przeciw skręcaniu - zgodne z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 530 327	10				
	Łącznik węzłowy sześcienny - 3 wejścia, kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 538 731	8				
2	Zestaw profili aluminiowych i elementów złącznych wg wykazu:					
	Przegub 40x40 - kompatybilny z profilem 40x40,	6				
	Dźwignia zaciskowa - kompatybilna z przegubem 40x40, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 516 848	6				

Uchwyt łożyskowy - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 346 596	6
Łożysko przegubu 40 - kompatybilne z profilem 40x40, zgodne z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 532 209	6
Przegub do dźwigarów nośnych - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 532 207	8
Mocowanie obrotowe - zakres obrotu 180st, kompatybilne z profilem 40x40, zgodne z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 538 277	6
Dźwignia zaciskowa - kompatybilna z mocowaniem obrotowym, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 516	6
Gałka gwiazdowa M8 - kompatybilna z mocowaniem obrotowym, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 516	6
Ślizgacz wiszący - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 218 954	6
Karabińczyk - kompatybilny ze ślizgaczem wiszącym, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 0 842 901 310	6
Ślizgacz dwustronny - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 523 206	4
Kanał kablowy - długość 2 m, kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 532 364	3
Zaślepka kanału kablowego - kompatybilna z kanałem kablowym, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 535 922	6
Nośnik kablowy - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 526 565	50
Klucz kątowy - zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 528 587	2
Ściągacz - zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 526 590	1
Zawias aluminiowy - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 535 645	4

	Zamek drzwiowy - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 530 353	1				
	Łącznik szybkospinający giętki - kompatybilny z profilem 40x40, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 535 636	4				
	Płyta do profili ramowych - wymiary 1200x1000x5 mm, zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 516 838	10				
	Profile do drzwi rozsuwanych - długość 2 m, zgodne z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 990 116	4				
	Profil bieżny - długość 2 m, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 146 906	12				
	Profil wkładkowy - długość 2 m, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 146 903	12				
	Ochraniacz krawędzi - długość 1 m, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 993 430	8				
	Profil uchwyty drzwi - długość 1 m, zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 993 428	4				
	Płyta rowkowana - wymiary 100 x 30 x 1000 mm (szerokość x wysokość x długość), zgodna z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 993 338	5				
	Wpust rowkowy - zgodny z elementem firmy Rexroth o numerze katalogowym 3 842 520 923	20				
	Profil aluminiowy do montażu obiektywu - przystosowany do montażu obiektywu TCSM016	1	8 322,12 zł	10 236,21 zł	12 497,88 zł	22%
3	Płytki skrawające - płytki na potrzeby kontynuacji badań, oznaczenie ISO - VBMT 16 04 04-PM, gatunek materiału o oznaczeniu 4235, producent Sandvik.	20	698,71 zł	859,41 zł	347,60 zł	22%
4	Płytki skrawające - oznaczenie ISO - TNMG 22 04 04, przeznaczona do toczenia zgrubnego - głębokość skrawania od 0,5 do 2 mm, przystosowane do materiału obrabianego - stal narzędziowa NC6 o twardości około 35 HRC	20	807,24 zł	992,91 zł	396,80 zł	22%
5	Oprawka - oznaczenie ISO - PTTNL 2525M 22, do montażu płytek o oznaczeniu ISO TNMG 22 04 04, kąt przystawienia - 60 st.	1	449,38 zł	552,74 zł	559,65 zł	22%
Łączna wartość zamówienia				29 857,35	28 046,95	